










Artikelgruppe/Artikel	Bild	Artikeltext	Art.Nr. B&S	VK B&S (netto)	Garantie
Anschlussadapter für Sensoren					
Adapter für den Direktanschluss an ARANSEC					
1 Port Adapter (Seriell)		1-Port Adapter für den Anschluss eines unserer Umgebungssensoren an den ARANSEC. Anschluss an den seriellen Port, Stromversorgung über eine der USB-Schnittstellen (incl.1 RJ45 Kupplung)	ZA30010	37,50 €	3 Jahre
2 Port Adapter (Seriell)		2-Port Adapter für den Anschluss von zwei unserer Umgebungssensoren an den ARANSEC. Anschluss an den seriellen Port, Stromversorgung über eine der USB-Schnittstellen (incl.1 RJ45 Kupplung)	ZA30020	69,00 €	3 Jahre
4 Port Adapter (Seriell)		4-Port Adapter für den Anschluss von maximal vier unserer Umgebungssensoren an den ARANSEC. Anschluss an den seriellen Port, Stromversorgung über eine der USB-Schnittstellen (incl.1 RJ45 Kupplung)	ZA30040	139,50 €	3 Jahre
Adapter für Sensoren im Netzwerk					
Ethernetbox (Std.)		Die Ethernetbox (Standard) stellt eine direkte Verbindung der ARANSEC - Sensoren in das Netzwerk dar. Die Sensoren verfügen über RJ45 Stecker und können bis zu 100 Meter Entfernung über das übliche Datenkabel gepatched werden (für größere Entfernungen kontaktieren Sie uns bitte). Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 unserer Sensoren; eigene IP-Adresse (frei definierbar). Lieferumfang: Ethernetbox mit Firmware, Steckernetzteil 230 Volt - Patchkabel 2 Meter für Netzwerkanschluss. In ARANSEC können beliebig viele Ethernetboxen über die Konfigurationsoberfläche in die Überwachung eingebunden werden.	ZA30110	241,50 €	3 Jahre
Erweiterungspanel für Ethernetbox		Erweiterungspanel 19 Zoll zum Anschluss von bis zu 12 ARANSEC – Sensoren an die Ethernetbox. Zum Anschluss aller Sensoren mit Ausnahme Kombisensor ZM30113 geeignet.	ZA30115	182,50 €	3 Jahre

Artikelgruppe/Artikel	Bild	Artikeltext	Art.Nr. B&S	VK B&S (netto)	Garantie
Ethernetbox (A/D)		<p>Die Ethernetbox A/D stellt eine direkte Verbindung der ARANSEC - Sensoren in das Netzwerk dar. Der zusätzliche A/D-Wandler erlaubt die Messung von Gleichspannung (8 Kanäle, 0 ... 10 Volt, Auflösung 0,1mV)</p> <p>Die Sensoren verfügen über RJ45 Stecker und können bis zu 100 Meter Entfernung über das übliche Datenkabel gepatched werden (für größere Entfernungen kontaktieren Sie uns bitte).</p> <p>Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 unserer Sensoren; eigene IP-Adresse (frei definierbar).</p> <p>Lieferumfang: Ethernetbox mit Firmware, Steckernetzteil 230 Volt - Patchkabel 2 Meter für Netzwerkanschluss.</p> <p>In ARANSEC können beliebig viele Ethernetboxen über die Konfigurationsoberfläche in die Überwachung eingebunden werden.</p>	ZA30210	335,00 €	3 Jahre
Anschlusskabel 1-Kanal (0...10 Volt)		Konfektioniertes Anschlusskabel (ein Kanal) mit RJ45 Stecker zur Nutzung der A/D Wandler in der Ethernetbox A/D	ZA30214	7,10 €	3 Jahre
Anschlusskabel 2-Kanal (0...10 Volt)		Konfektioniertes Anschlusskabel (zwei Kanäle) mit RJ45 Stecker zur Nutzung der A/D Wandler in der Ethernetbox A/D	ZA30215	9,40 €	3 Jahre
Passiver Adapter (2 Stromkreise 4 -20 MA)	Kein Bild	Adapter für 2 Stromkreise 4-20 mA zum Anschluss an die Ethernetbox A/D. Der passive Adapter hat einen Widerstand von 50 Ohm und liefert keine Speisung.	ZA30216	53,40 €	3 Jahre
Ethernetbox (19Zoll)		<p>Die Ethernetbox stellt eine direkte Verbindung der ARANSEC - Sensoren in das Netzwerk dar.</p> <p>Die Sensoren verfügen über RJ45 Stecker und können bis zu 100 Meter Entfernung über das übliche Datenkabel gepatched werden (für größere Entfernungen kontaktieren Sie uns bitte).</p> <p>Anschlussmöglichkeit für bis zu 12 unserer Sensoren (oder 6 Kombisensoren); eigene IP-Adresse (frei definierbar).</p> <p>Lieferumfang: Ethernetbox mit Firmware, Steckernetzteil 230 Volt - Patchkabel 2 Meter für Netzwerkanschluss.</p> <p>In ARANSEC können beliebig viele Ethernetboxen über die Konfigurationsoberfläche in die Überwachung eingebunden werden.</p>	ZA30310	416,00 €	3 Jahre

Artikelgruppe/Artikel	Bild	Artikeltext	Art.Nr. B&S	VK B&S (netto)	Garantie
Sensoren für den Direktanschluß an ARANSEC Sensorenadapter oder an die Ethernetbox					
Umgebungssensoren (Einzelsensoren)					
Temperatursensor/ Luft (1,5m)		Temperaturbereich -30 bis +100 Grad Celsius für Einsatz in Luft, Anschlusskabel 1,5 Meter mit RJ45 Stecker zum Anschluss an einen unserer Sensorenadapter.	ZU25310	27,60 €	3 Jahre
Temperatursensor / Luft (5m)		Temperaturbereich -30 bis +100 Grad Celsius für Einsatz in Luft, Anschlusskabel 5 Meter mit RJ45 Stecker zum Anschluss an einen unserer Sensorenadapter.	ZU25311	30,50 €	3 Jahre
Temperatursensor / Luft (10m)		Temperaturbereich -30 bis +100 Grad Celsius für Einsatz in Luft, Anschlusskabel 10 Meter mit RJ45 Stecker zum Anschluss an einen unserer Sensorenadapter.	ZU25312	35,40 €	3 Jahre
Temperatursensor /Luft für Wandmontage		Wandsensor 71x71x27mm, Anschluss über Schraubklemmen, Anschlusskabel 3 Meter mit RJ45 Stecker (verlängerbar bis 100 Meter) zum Anschluss an einen unserer Sensorenadapter.	ZU25320	43,50 €	3 Jahre
Temperatursensor / Flüssigkeit (1,5 m)		Temperaturbereich -30 bis + 100 Grad Celsius für Einsatz in Flüssigkeiten, Gehäuse Edelstahl , 7mm Durchmesser, Anschlusskabel 1,5 Meter mit RJ45 Stecker zum Anschluss an einen unserer Sensorenadapter.	ZU25325	51,70 €	3 Jahre
Temperatursensor PC/Server		Temperatursensor mit Slotblech zur Messung von Temperaturen in PCs oder Server, Anschlusskabel 1,5 Meter mit RJ45 Stecker zum Anschluss an einen unserer Sensorenadapter.	ZU25327	31,80 €	3 Jahre
Temperatursensor / Wandmontage Aussen	Kein Bild	Temperatursensor im grauen Kunststoffgehäuse IP54, Anschluss mit Schraubklemmen.	ZU25332	72,80 €	3 Jahre
Luftdrucksensor (200 – 1050 mBar)	Kein Bild	Sensor zur Messung des atmosphärischen Luftdrucks im Bereich von 200 bis 1050 mBar. (Achtung: nur zur Verwendung mit Ethernetbox A/D, Art.Nr. ZA30210).	ZU25339	112,00 €	3 Jahre
Helligkeitssensor	Kein Bild	Sensor zur Messung der Helligkeit (Achtung: nur zur Verwendung mit Ethernetbox A/D, Art.Nr. ZA30210).	ZU25343	43,00 €	3 Jahre

Artikelgruppe/Artikel	Bild	Artikeltext	Art.Nr. B&S	VK B&S (netto)	Garantie
Luftfeuchtesensor (1,5m)		Sensor für relative Luftfeuchte im Bereich von 10 bis 90 %, Anschlusskabel 1,5 Meter mit RJ45 Stecker zum Anschluss an einen unserer Sensorenadapter.	ZU25353	85,30 €	3 Jahre
Magnetkontakt (braun)	Kein Bild	Magnetkontakt mit 2 Meter Anschlusskabel, zum Einsatz mit Kontaktsensor ZU25358. Farbe Braun.	ZU25356	13,80 €	3 Jahre
Magnetkontakt (weiss)	Kein Bild	Magnetkontakt mit 2 Meter Anschlusskabel, zum Einsatz mit Kontaktsensor ZU25358. Farbe Weiss.	ZU25357	13,80 €	3 Jahre
Kontaktsensor		Sensor zur Überwachung potentialfreier Kontakte, Anschlusskabel 1,5 Meter mit RJ45 Stecker zum Anschluss an einen unserer Sensorenadapter.	ZU25358	24,00 €	3 Jahre
Spannungsdetektor (3..24 Volt)		Detektor für Gleich- oder Wechselspannung von 3 bis 24 Volt, mit Potentialtrennung durch Optokoppler, Anschlusskabel 1,5 Meter mit RJ45 Stecker zum Anschluss an einen unserer Sensorenadapter.	ZU25359	33,20 €	3 Jahre
Spannungsdetektor (90..230 Volt)		Detektor für Wechselspannung von 90 bis 230 Volt, mit Potentialtrennung durch Transformator und Optokoppler, Steckernetzteil mit Anschlusskabel 1,5 Meter, RJ45 Stecker zum Anschluss an einen unserer Sensorenadapter.	ZU25362	38,20 €	3 Jahre
Optischer Rauchmelder		Optischer Rauchmelder, Spannungsversorgung über RJ45, Anschlusskabel 1,5 Meter zum Anschluss an einen unserer Sensorenadapter.	ZU25365	114,00 €	3 Jahre
Bewegungsmelder		Bewegungssensor auf IR-Basis, Reichweite 6-8 Meter, Anschlusskabel 1,5 Meter mit RJ45 Stecker zum Anschluss an einen unserer Sensorenadapter.	ZU25366	108,00 €	3 Jahre
Wassersensor		Sensorkabel 2 Meter, Anschlusskabel 1,5 Meter mit RJ45 Stecker zum Anschluss an MessPC Adapter seriell, parallel oder die MessPC Ethernetbox. Alarmierung erfolgt, wenn sich beide Kontakte des Sensors im Wasser befinden.	ZU25369	69,00 €	3 Jahre

Artikelgruppe/Artikel	Bild	Artikeltext	Art.Nr. B&S	VK B&S (netto)	Garantie
Umgebungssensoren (Kombinationsensoren)					
Kombisensor (Einfach) (Temperatur/Luftfeuchte)		Kombination aus Temperatursensor und Luftfeuchtesensor. Zum direkten Anschluss an einen unserer Sensorenadapter (Kann nicht an Erweiterungspanel für Ethernet-Box angeschlossen werden)	ZU25375	134,20 €	3 Jahre
Kombisensor für Wandmontage		Sensor für Temperatur und Luftfeuchte zum Anschluss an einen unserer Sensorenadapter. Für Wandmontage, 71x71x27mm, weiss, Schraubklemmen, inkl. 3 Meter konfektioniertem Kabel mit RJ45 Stecker	ZU25377	144,30 €	3 Jahre
Sonstige Umgebungssensoren					
Überwachungskameras					
Netzwerkamera mit Bewegungsmelder		AXIS 207 Network Camera 640 x 480 pixel/ Objektivbrennweite: 4 mm/ 1lux/ Bildrate: 30/ MPEG-4, JPEGFormat, CMOS-Sensor/ Webserver, Mehrstufiger Kennwortschutz, Bewegungsmelder, Vor- und Nachalarmbilder, 10/100BaseTX/ Protokolle: TCP/IP, NTP, SMTP, UPnP, HTTP, DHCP/ Feuchte: 20-80%/ Temp.: 5-50°C/ 85 mmH/ 55 mmB/ 34 mmT Lieferumfang : Netzteil mit 5,1 V DC; Flexible Halterung, Standfuß, Anschlussblock, Installationsanleitung, CD mit Installationsprogramm, Konfiguration und Einbindung des Bewegungsmelders in Aransec über Standardskripte. Ausführliche Installationsanleitung.	ZP31412	295,00 €	12 Monate
Netzwerkamera mit Bewegungsmelder (Bundle, 4 Stck.)		AXIS 207 Network Camera 640 x 480 pixel/ Objektivbrennweite: 4 mm/ 1lux/ Bildrate: 30/ MPEG-4, JPEGFormat, CMOS-Sensor/ Webserver, Mehrstufiger Kennwortschutz, Bewegungsmelder, Vor- und Nachalarmbilder, 10/100BaseTX/ Protokolle: TCP/IP, NTP, SMTP, UPnP, HTTP, DHCP/ Feuchte: 20-80%/ Temp.: 5-50°C/ 85 mmH/ 55 mmB/ 34 mmT Lieferumfang : Netzteil mit 5,1 V DC; Flexible Halterung, Standfuß, Anschlussblock, Installationsanleitung, CD mit Installationsprogramm, Konfiguration und Einbindung des Bewegungsmelders in Aransec über Standardskripte. Ausführliche Installationsanleitung.	ZP31413	1.075,00 €	12 Monate

Artikelgruppe/Artikel	Bild	Artikeltext	Art.Nr. B&S	VK B&S (netto)	Garantie
Sonstiges Zubehör					
Verlängerung RJ45 (3 Meter)		Kabel und Kupplung RJ45 zur Verlängerung von ARANSEC-Sensorkabeln. Länge 3 Meter.	ZW45801	8,10 €	3 Jahre
Verlängerung RJ45 (5 Meter)		Kabel und Kupplung RJ45 zur Verlängerung von ARANSEC-Sensorkabeln. Länge 5 Meter.	ZW45802	10,30 €	3 Jahre
Verlängerung RJ45 (10 Meter)		Kabel und Kupplung RJ45 zur Verlängerung von ARANSEC-Sensorkabeln. Länge 10 Meter.	ZW45803	12,80 €	3 Jahre
Verlängerung RJ45 (20 Meter)		Kabel und Kupplung RJ45 zur Verlängerung von ARANSEC-Sensorkabeln. Länge 20 Meter.	ZW45804	26,20 €	3 Jahre
Weiteres Zubehör auf Anfrage :					
<ul style="list-style-type: none"> * Schwimmerschalter * Durchflussmesser * Positionsschalter * Druckschalter * Luftzugsensor / Windfahnschalter * Gassensoren / Gasmelder 		<ul style="list-style-type: none"> * Überwachungskameras aller Art (Infrarot, Außenbereich, Dom-Kameras, etc.) * Überwachungskameras aller Art (Infrarot, Außenbereich, Dom-Kameras, etc.) 			